СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А.САВЕНКОВ
(подпись, ФИО)

16 ЯНВ 2023
(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Бутофан® OR»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ-КД-00436

Торговое наименование кормовой добавки: «Бутофан® OR» (Butofan OR).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: раствор.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:
В 1 мл содержатся действующие вещества: бутафосфан – 90-110 мг, цианокобаламин – 0,0450-0,0725 мг (включая 0,0225 мг для компенсации снижения содержания цианокобаламина в процессе хранения); вспомогательные вещества: метил-4-гидроксибензоат – 0,7-1,3 мг, вода очищенная - до 1 мл.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:
Содержание бутафосфана – 90-110 мг/мл, цианокобаламина – 0,0450-0,0725 мг/мл (включая 0,0225 мг для компенсации снижения содержания цианокобаламина в процессе хранения).

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:
По 20 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками с клипсами контроля первого вскрытия; по 100 мл в полимерные флаконы, по 500 мл и 1 л в полимерные бутылки; по 3 и 5 л в полимерные канистры, укупоренные навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы с кормовой добавкой допускается упаковывать в индивидуальные пачки из картона.
На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:
Прозрачный раствор от розового до розово-красного цвета.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:
2 года со дня производства. После вскрытия первичной упаковки - не более 28 суток.
Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:
Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 25°С.
Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Кормовая добавка «Бутофан® OR» нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее действие на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию молодняка.
Входящий в состав кормовой добавки бутафосфан способствует улучшению функции печени, стимулирует метаболические процессы, повышает двигательную активность гладкой мускулатуры, стимулирует образование костной ткани.
Витамин B_{12} активизирует процессы кроветворения, синтез нуклеиновых кислот, участвует в синтезе метионина, способствует образованию гликогена, мобилизует запасы энергии, необходимые для образования дезоксирибозы и синтеза ДНК.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:
Для нормализации обмена веществ, повышения продуктивности и неспецифической резистентности сельскохозяйственной птицы.

Показания для применения:
Нормализация обмена веществ, повышение продуктивности и неспецифической резистентности, в том числе:
- повышение сохранности поголовья, в том числе при расклеве;
- повышение сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии и неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе к тепловому стрессу;
- нормализация функций печени, белкового, углеводного и жирового обмена веществ, регенеративных процессов;
- повышение продуктивности, стимуляции роста и развития молодняка, улучшение качества яйца.

Противопоказания для применения: не установлены.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:
Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:
При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:
Рекомендуемые нормы ввода:
- курам-несушкам, бройлерам 2 - 3 мл на 1 л воды для поения;
- цыплятам, ремонтному молодняку 1 - 1,5 мл на 1 л воды для поения;
- для снятия теплового стресса цыплятам-бройлерам 20 мл на 1 л воды для поения.

Способы применения:
Кормовую добавку вводят перорально с водой для поения, используя существующие технологии смешивания.

Продолжительность применения:
Кормовую добавку вводят с водой для поения в течение 4-5 дней подряд.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:
Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:
ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:
ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, Саратовская область, г. Саратов ул. им. Осипова В.И., д. 1.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):
Кормовая добавка «Бутофан® OR» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.